



Lubliniec, dnia 21 kwietnia 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w LUBLIŃCU

Krzysztof Biś

- Wg rozdzielnika -

Nasz znak: PIW-ZOZ.CHZ.5200.5.3.2021

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu z uwagi na liczne ogniska grypy ptaków HPAI H5N8 w Polsce, szczególnie w ostatnich tygodniach **(177 ognisk do dnia 15 kwietnia br., w tym 5 ognisk w województwie śląskim)** informuje, iż ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich należy uznać za bardzo wysokie. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty na Państwa terenie informacji odnośnie zasad bioasekuracji dla wszystkich hodowców drobiu.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY:

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- **zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Wójtowi, Burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, biegunki czy wystąpienie sinicy i wybroczyn;**



- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu.

Ponadto pragnę przypomnieć, że przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. Drób może się zakazić jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały dzikie ptaki. Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowania tych miejsc odbywało się w tym samym czasie. Wirus może bowiem przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze. Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowo-wiosennym długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu. Należy jednak pamiętać, że do zakażenia może dojść nie tylko wtedy, gdy wypuszczany na zewnątrz drób będzie korzystał z tych samych siedlisk co ptaki wolno żyjące, ponieważ wprowadzenie do gospodarstwa słomy lub zielonki zanieczyszczonych odchodami zawierającymi wirus może być przyczyną zachorowania. **Dlatego jest niezwykle istotne, aby nie tylko utrzymywać ptaki w zamknięciu, ewentualnie na ogrodzonych i ściśle kontrolowanych wybiegach, ale należy też właściwie zabezpieczyć słomę pod szczelnym przykryciem lub dezynfekować z zewnątrz baloty środkami dezynfekcyjnymi, które można stosować w obecności ptaków.**

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lublińcu

lek. wet. Krzysztof Biś

Rozdzielnik:

- Starostwo Powiatowe w Lublińcu
- Urząd Miasta w Lublińcu
- Urząd Miasta w Woźnikach
- Urząd Gminy w Boronowie
- Urząd Gminy w Ciasnej
- Urząd Gminy w Herbach
- Urząd Gminy w Kochanowicach
- Urząd Gminy w Koszęcinie
- Urząd Gminy w Pawonkowie
- Biuro Powiatowe ARiMR w Lublińcu
- Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lublińcu



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

tel/fax.: (34) 3563121, tel.: (34) 3532060, e-mail: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl, www.lubliniec.piw.gov.pl