



Lubliniec, dnia 25 czerwca 2021r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w LUBLIŃCU

Krzysztof Biś

**Burmistrzowie i Wójtowie
- wg rozdzielnika-**

Nasz znak: PIW-ZOZ.CHZ.5200.10.3.2021

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu w związku ze stwierdzeniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w województwie łódzkim - 2 ogniska w powiecie wieruszowskim i 1 ognisko w powiecie łódzkim wschodnim (w bliskiej odległości od województwa śląskiego), przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma ulotkę dotyczącą zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) z prośbą o pilne rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty na Państwa terenie.

Wszyscy hodowcy świń proszeni są o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji m. in.:

- **nie kupowanie świń z niewiadomego źródła pochodzenia;**
- **utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami;**
- **stosowanie wyłącznie pasz zabezpieczonych przed zwierzętami wolno żyjącymi;**
- **wyłożenie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świny.**

Ulotki należy umieścić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub Miasta oraz przesłać do sołectw, tak aby za pomocą sołtysów trafiły do wszystkich hodowców trzody chlewnej.

Krzysztof Biś
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lublińcu
dr. wet. Krzysztof Biś

załącznik: - zasady bioasekuracji dla hodowców świń

rozdzielnik:

- Wójt Gminy Boronów



- Wójt Gminy Ciasna
- Wójt Gminy Herby
- Wójt Gminy Kochanowice
- Wójt Gminy Koszęcin
- Burmistrz Miasta Lubliniec
- Wójt Gminy Pawonków
- Burmistrz Miasta i Gminy Woźniki



Wymagania dla gospodarstw:

1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie
3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach obowiązuje również zakaz:

1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowię takich zwierząt,
3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom ,
4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściótkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.


UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Zwierzęta i gospodarstwo
muszą być zarejestrowane
w bazie ARiMR



Zabezpiecz świnie przed
kontaktem z dzikami



Do pomieszczeń ze zwierzętami
może wchodzić tylko właściciel
gospodarstwa lub osoba sprawująca
opiekę nad zwierzętami

Maty nasączone środkiem
dezynfekcyjnym muszą być
wyłożone przed wejściem do
budynków inwentarskich

Nie karm świnń
odpadami kuchennymi

Do pracy ze zwierzętami
używaj oddzielnego stroju
i pozostawiaj go w chlewni

Pamiętaj o utrzymywaniu
pomieszczeń w czystości
oraz dezynfekcji

Obserwuj stan zdrowia świń –
o wszelkich niepokojących
objawach natychmiast powiadom
lekarza weterynarii